Promanal® Neu

Mode d'emploi

■ Généralités

Promanal Neu est un insecticide de contact naturel à base d'huile de paraffine. Les ravageurs sont recouverts d'une fine couche d'huile. Ce dépot entrave leur respiration, ce qui entraîne rapidement leur mort. Promanal Neu laisse de plus un agréable aspect brillant sur les feuilles.
Promonal Neu devrait être appliqué juste avant l'éclosion des acariens. Plus le stade de développement des œufs est avancé, plus ils respirent et mieux réussi le traitement. Dès que les acariens éclosent, l'effet du produit est limité.

■ Domaine d'application

Arboriculture
Acarien rouge, cheimatobies, cochenilles diaspines, érionose de la vigne, lécanium du cornouiller.
2 % (20 lt /1000 lt d'eau) entre les stades B/51 et C3/54 (bourgeon gonflés / apparition des bourgeons floraux). Le pourcentage du produit se base sur un volume de bouillie de traitement de 1600 l/ha pour un verger moyen de 10'000 m^3 volume de couronne / ha.

Cultures ornementales
Thrips des palmiers, cochenilles, acariens jaunes (sous abri)
2 % (2 l / 100 l d'eau)
Bien asperger les plantes, de tous les côtés. Répéter l'application après 14 jours. Promanal Neu ne doit pas être employé en plein soleil. Les cultures dont les feuilles sont d'un aspect poudré ou coloré peuvent, selon les conditions, perdre cette apparence.

<u>Phytotoxicité sur plantes ornementales</u>
Promanal Neu est en général bien toléré par les plantes ornementales à feuilles dures. Chez les oléandres, les anthurium, les agrumes, les fougères, les cactées, les Ficus longifolia et les Aphelandra, il est possible de se trouver dans une situation d'intolérance, c'est pourquoi il est recommandé d'effectuer auparavant un test sur quelques plantes. En général, avant de traiter un grand nombre de plantes,il est conseillé de faire un test sur quelques plantes.

Les fleurs peuvent être endommagées avec les produits huileux. D'une manière générale, les feuillages frais (tendre) devraient être traités avec précaution.

■ Préparation de la bouillie

Remplir le réservoir de traitement à un tiers de l'eau, ajouter le Promanal Neu tout en brassant et finalement compléter avec de l'eau. Brasser vigoureusement la bouillie.

■ Miscibilité

Ne pas mélanger avec du soufre mouillable.

■ Transport

UN 3082 Substance dangereuse pour l´environnement (Huile de paraffine), 9, III, Code de classification: M6

■ Stockage

Stockage à température ambiante, au moins 2 ans.

■ Responsabilité

En cas de dégâts sur les cultures qui sont dû à un non respect du mode d'emploi, la firme Andermatt Biocontrol SA décline toute responsabilité.